

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ILSA *G-on*

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ



ΕΥΡΩΦΑΡΜ

3^ο χλμ. Αλεξάνδρειας-Βέροιας, Τ.Θ. 44, 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τηλ: 23330 25075, 25039, 25680, Fax: 23330 27266



www.eurofarm.gr



info@eurofarm.gr



[eurofarm.gr](https://www.facebook.com/eurofarm.gr)

ILSA
The green evolution



ILSA G-on

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ



Οφέλη

- Διεγείρει το μεταβολισμό των φυτών και βοηθά (well-being) ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες
- Αυξάνει τις αποδόσεις και την τελική ποιότητα των φρούτων της Αμπέλου, της Ελιάς, και άλλων φρούτων
- Βοηθά στην αύξηση του ζαχάρου και στην παραγωγή λαδιού



1
kg

5
kg



Χαρακτηριστικά Ουσιών

τριάκοντανόλη
εξαγόμενη από τα φυτά

αμινοξέα
εξαγόμενα από τα φυτά

προϊόντα εξαγωγής από
τα φυτά με παρόμοια
των ορμονών λειτουργία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Διέγερση αρχικού
και δευτερογενούς
μεταβολισμού

Αύξηση αποδόσεων
και τελικής ποιότητας

τριάκοντανόλη εξαγόμενη από τα φυτά	αμινοξέα εξαγόμενα από τα φυτά	προϊόντα εξαγωγής από τα φυτά με παρόμοια των ορμονών λειτουργία
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Χημικές και φυσικές ιδιότητες

υγρό καφέ χρώμα

pH 5.5 ± 0.5

Πυκνότητα 1.14 ± 0.02 kg/dm³

Αγωγιμότητα E.C. 1.75 ± 0.25 dS/m



Σύνθεση

Ολικά Αμινοξέα (% p/p)	5%
Ελεύθερα Αμινοξέα (% p/p)	1.5%
Οργανικός Άνθρακας (C) (% p/p)	10%
Τριάκοντανόλη Φυτικής Προέλευσης (mg/kg)	10.0

Συστατικά προϊόντος

Ενζυματική Υδρόλυση των Ψυχανθών (fabacea)

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Περιγραφή

Το **ILSAC-ON** είναι ένας καινούργιος φυσικός βιοδευγέρτης παραγόμενος από ενζυματική υδρόλυση των ιστών των φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. Αυτό το προϊόν έχει μια παρόμοια φυσική δράση σαν τις ορμόνες και χαρακτηρίζεται από έντονη βιολογική δραστηριότητα.

Τα οφέλη του **ILSAC-ON** οφείλονται στη λειτουργία των ελεύθερων L-αμινοξέων, στη μακριά αλυσίδα των αλκοολών (ειδικά της τριακοντανόλης) και άλλων φυτικών προϊόντων εξαγωγής με βιοδιεγερτική δράση η οποία επηρεάζει τη δραστηριότητα πολλών ενζύμων που συμμετέχουν στο μεταβολισμό του άνθρακα και στην αφομοίωση και απορρόφηση του Αζώτου, την αποτελεσματικότητα του χρησιμοποιούμενου νερού και στην απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

Αυτό δημιουργεί μια διατροφική ισορροπία η οποία καθορίζει μια υγιή κατάσταση του φυτού περιορίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα του περιβάλλοντος των υψηλών θερμοκρασιών και της έλλειψης νερού και ειδικά των φαινομένων από την αυξημένη αλατότητα. Έτσι, τα φυτά μπορούν να δώσουν όλη τη γενετική δυνατότητα που έχουν.

Όταν εφαρμόζεται σε περίοδο έντονης βλαστικής δραστηριότητας το **ILSAC-ON** επιδρά σε αρκετές μεταβολικές διαδικασίες και βοηθά στο να αποκτήσουν αρκετά πλεονεκτήματα τα φυτά και οι παραγωγοί (farmers).

Αυτό βοηθά στην αύξηση της βιομάζας και της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού στα φρούτα. Συμπληρωματικά βοηθά στην αύξηση των περιεχόμενων ζαχάρων στα σταφύλια οινοποίησης, στην παραγωγή λαδιού στις ελιές και σε άλλα φυτά παραγωγής λαδιών και γενικότερα στην αύξηση της ποιότητας της τελικής παραγωγής.

Πρέπει να δοθεί αξιοσημείωτη προσοχή στο προϊόν το οποίο διατηρεί μια τέλεια ισορροπία μεταξύ των βλαστικών και αναπαραγωγικών σταδίων.

Το **ILSAC-ON** δίνει μια μεγαλύτερη τελική παραγωγή ρυθμίζοντας την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων και στην απορρόφηση τους από τα φυτά.

Το μεγάλο εύρος λειτουργιών και η καλή ανάμειξη με άλλες εμπορικές συσκευασίες επιτρέπει στο **ILSAC-ON** να εφαρμόζεται με τις εφαρμογές των φυτοφαρμάκων κατά τη διάρκεια των κυριότερων φαινολογικών σταδίων.

Οδηγίες χρήσης*

Οι δόσεις του πίνακα έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ψεκαστικό όγκο περίπου 500-600 λίτρα νερού για κάθε εφαρμογή

Καλλιέργεια	Δόση	Παρατηρήσεις
Αραβόσιτος και άλλα σιτηρά	150-200 γρ./στρ.	2 εφαρμογές με την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών από το στάδιο ανάπτυξης μίσχου
Ελιές	150-250 γρ./στρ.	4 εφαρμογές νωρίς κατά την αύξηση των κυττάρων, δημιουργία δρύπης, αύξηση δρύπης και στην αρχή ωρίμανσης του καρπού/ συγκέντρωση λαδιού
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι	150-250 γρ./στρ.	4 εφαρμογές κάθε 8-10 ημέρες 2 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση
Γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια	200-250 γρ./στρ.	4 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες από την έναρξη βλάστησης
Αμπέλια οινοποίησης	150-250 γρ./στρ.	4-5 εφαρμογές κάθε 12-15 ημέρες από την προ-άνθηση
Χλωροτάπητας, λουλούδια, φυτά γλάστρας, φυτώρια	1 kg/1000-1500 m ²	3-4 εφαρμογές στα στάδια βλαστικής ανάπτυξης

*οι συνιστώμενες δόσεις μπορεί να θεωρηθούν ως ενδεικτικές και μπορεί να ποικίλουν σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες και του μέσου όρου αναμενόμενης παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες του προϊόντος (τεχνικό φυλλάδιο πληροφοριών, ασφάλεια, φάκελος κ.α) και περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις δόσεις και τον τρόπο χρήσης παρακαλώ να αποταθείτε στον ιστότοπο www.ilsagroup.com

ILSA
The green evolution



VIRIDEM®

φυτικό εκχύλισμα για γεωργική χρήση

Από το πρόγραμμα Viridem® στους βιοδιεγέρτες ILSA

Βοηθούν τα φυτά
σου να κάνουν
τη δουλειά τους

Viridem® Από φυτά για φυτά

Το Viridem είναι το αποκλειστικό πρόγραμμα ILSA για την ανάπτυξη βιοδιεγερτών φυτικής προέλευσης. Μια νέα γενιά προϊόντων ικανά να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των φυτών δρώντας στο μεταβολισμό, για αυξανόμενη σταθερή και πραγματική πράσινη γεωργία. Στοχεύοντας στις ανάγκες των καλλιεργειών σας, το βιοδιεγερτικό πρόγραμμα Viridem βελτιώνει τις φυσιολογικές διαδικασίες, προς όφελος της ποιότητας, κάνοντας τα φυτά σας δυνατότερα και πιο εύκολα ανταποκρινόμενα στο περιβαλλοντικό στρες με αποτέλεσμα της αύξηση της παραγωγικότητας

**Οι λειτουργίες των φυτών να γίνουν
παραγωγικές, το ίδιο και η δική σου!**



ILSA
The green evolution

www.ilsagroup.com

ILSA S.p.A.

Via Quinta Strada, 28 - 36071 Arzignano (VI), Italy - R/O: Via Roveggia, 31 - 37136 Verona (VR), Italy

Ph. +39 0444 452020 - Fax +39 0444 456864